

Kit d'ingrassaggio

Codice: **107/K**



Completo. Con compressore per grasso (capacità 800 gr., Ø 60 mm) , attacco alta pressione 400 mm, testina 4 griffe. Pompa manuale per grasso adatta per ogni tipo di grasso non corrosivo sfuso. Per caricare il compressore a grasso sfuso occorre svitare la testata, tirare l'asta verso l'esterno e riempire manualmente il cilindro con il grasso. Prima di azionare la leva per fare uscire il grasso è necessario eliminare le bolle d'aria aprendo il tappo di spurgo.

Capacità	800 gr.
Colore	ROSSO
Confezione multipla	CARTONE
Confezione singola	SCATOLA
DIM Lunghezza	500 mm
Diametro corpo	60 mm
Erogazione	1,5 cc ogni colpo
Fluidi consentiti	GRASSO SFUSO
Funzionamento	MANUALE
Materiale	ACCIAIO - TESTA: IN ALLUMINIO CILINDRO: IN ACCIAIO

Normative	NO
Note	HEAVY DUTY - Il compressore per grasso prodotto dalla F.lli Bonezzi è di alta qualità professionale. Il prodotto arriva a vincere una pressione nominale di 700 bar = 10000 psi in fase di test. Durante l'utilizzo supera la pressione di 400 bar = 6000 psi s
Numero pompate a 100 Bar	30 per min
Origine	100% MADE IN ITALY
Portata a 100 Bar	300-450 ml/min
Portata a 200 Bar	200 ml/min
Pressione di esercizio	400 bar
Pressione massima	700 bar
Capacità	800 gr.

Accessori già inclusi



Attacco alta pressione in nylon
Codice articolo: **108/0400**



Testina 4 griffe
Codice articolo: **111/A**

Accessori disponibili



Attacco alta pressione in nylon
Codice articolo: **108/0300**



Attacco alta pressione in nylon
Codice articolo: **108/0500**



Attacco alta pressione in nylon
Codice articolo: **108/0600**



Attacco alta pressione in nylon
Codice articolo: **108/0800**



Attacco alta pressione in nylon
Codice articolo: **108/1000**



Attacco alta pressione in nylon
Codice articolo: **108/1500**



Attacco alta pressione in gomma
Codice articolo: **108A/0300**



Attacco alta pressione in gomma
Codice articolo: **108A/0400**



Attacco alta pressione in gomma
Codice articolo: **108A/0500**



Attacco alta pressione in gomma
Codice articolo: **108A/0600**



Attacco alta pressione in gomma
Codice articolo: **108A/1000**



Testina 4 griffe
Codice articolo: **111**



Testina 4 griffe
Codice articolo: **111/B**



Testina 4 griffe
Codice articolo: **111/D**



Testina 4 griffe G-COUPLER
Codice articolo: **111/Z**



Attacco rigido curvato
Codice articolo: **113**



ATTACCO RIGIDO CURVATO CON DADO
Codice articolo: **113/D**



Testina rovesciata
Codice articolo: **114**



Testina dritta
Codice articolo: **115**



Testina 4 griffe a 90°
Codice articolo: **118**